

Material suplementario

Conjunto óseo	Unidad Anatómica	Lat.*	LMD** (mm)	Rango Etario	Bibliografía	Notas
AgC_1	Húmero (cabeza)	I	-	8-14 años	Ogden et al. (1978) en Schaefer et al. (2009)	Estimación por características morfológicas y grado de fusión.
	Cúbito	D	215	11,5-12,5 años	Merchant y Ubelaker (1977), Maresh (1970) en Schaefer et al. (2009)	Estimación por LMD.
	Cúbito	I	no medible	11,5-12,5 años	Merchant y Ubelaker (1977), Maresh (1970) en Schaefer et al. (2009)	Se asignó la misma edad que al elemento previo por similitudes de forma, tamaño y rasgos.
	Radio	I	213	11-12 años/ 14-18 años	Maresh (1970) en Schaefer et al. (2009), White et al. (2011)	La primera edad se estimó por LMD, la segunda por grado de fusión de las epífisis.
	Radio	D	no medible	11-12 años/ 14-18 años	Maresh (1970) en Schaefer et al. (2009), White et al. (2011)	Se asignó la misma edad que al elemento previo por similitudes de forma, tamaño y rasgos.
	Sacro	Axial	-	10 años - pubertad	Schaefer et al. (2009)	Estimación por grado de fusión. Sincondrosis posterior parcial de S1 y S2. Los elementos laterales están fusionados y las regiones centrales de los cuerpos iniciaron la fusión.
	Coxal	D	-	15-18 años	Schaefer et al. (2009), White et al. (2011)	Estimación por características morfológicas y grados de fusión. Ilión, isquion y pubis en proceso de fusión, carilla del isquion y cresta iliaca sin fusionar.
	Fémur	I	338	11,5-12,5 años	Merchant y Ubelaker (1977), Maresh (1970) en Schaefer et al. (2009)	Estimación por LMD.
	Tibia	I	321	12,5-15,5 años	Merchant y Ubelaker (1977), Maresh (1970) en Schaefer et al. (2009)	Estimación por LMD.
	Peroné	I	no medible	11-15 años	Schaefer et al. (2009)	Estimación por características morfológicas y grado de fusión de epífisis distal.
AgC_2	Cráneo	Axial	-	12-24 meses	AlQahtani et al. (2010)	Estimación por desarrollo dental erupcionado y en alveolo (tomografía computada).
	Húmero	I	100	6-18 meses	Merchant y Ubelaker (1977), Maresh (1970) en Schaefer et al. (2009)	Estimación por LMD.
	Húmero	I	107	12-18 meses	Merchant y Ubelaker (1977), Maresh (1970) en Schaefer et al. (2009)	Estimación por LMD.
	Húmero	I	no medible	12-18 meses	Merchant y Ubelaker (1977); Maresh (1970) en Schaefer et al. (2009)	Se asignó la misma edad que al elemento previo por similitudes de tamaño.
	Cúbito	I	100	9-12 meses	Ghantus (1951) en Schaefer et al. (2009)	Estimación por LMD.
	Isquion	D	-	6-12 meses	Schaefer et al. (2009)	Estimado por características morfológicas.
	Fémur	D	142	12-18 meses	Maresh (1970) en Schaefer et al. (2009)	Estimación por LMD.
	Fémur	D	no medible	12-18 meses	Maresh (1970) en Schaefer et al. (2009)	Se asignó la misma edad que al elemento previo por similitudes de forma, tamaño y rasgos.
	Fémur	I	no medible	12-18 meses	Maresh (1970) en Schaefer et al. (2009)	
	Tibia	D	120	6-18 meses	Maresh (1970) en Schaefer et al. (2009), Merchant y Ubelaker (1977)	Estimación por LMD.
	Tibia	D	120	6-18 meses	Maresh (1970) en Schaefer et al. (2009), Merchant y Ubelaker (1977)	Estimación por LMD.
	Tibia	I	no medible	6-18 meses	Maresh (1970) en Schaefer et al. (2009), Merchant y Ubelaker (1977)	Se asignó misma edad que a las tibias previas por similitudes de tamaño y rasgos.
Peroné	-	no medible	6-18 meses	Schaefer et al. (2009)	Estimado por características morfológicas.	

*Lat.: lateralidad. **LMD: Largo máximo de diáfisis. Indet.: Indeterminado.

Tabla suplementaria 1. Estimación de edad por conjunto.

Supplementary table 1. Age estimation by assemblage.

AgC_1								
Unidad Anatómica	Axial	Derecha	Izquierda	Indet.*	NMI	NME	MAU	MAU%
Dientes sueltos					1	9	0,28	28
Primer incisivo superior			1					
Segundo incisivo superior		1						
Canino superior		1	1					
Primer premolar superior			1					
Segundo premolar superior			1					
Tercer molar superior			1					
Primer premolar inferior			1					
Molar indet.				1				
Costilla		4	10	1	1	15	0,6	60
Vértebra cervical	3				1	3	0,4	40
Vértebra torácica	6				1	6	0,5	50
Vértebra lumbar	5				1	5	1	100
Clavícula		1	1		1	2	1	100
Escápula		1	1		1	2	1	100
Húmero			1		1	1	0,5	50
Radio		1	1		1	2	1	100
Cúbito		1	1		1	2	1	100
Tercera falange proximal mano		1			1	1	0,2	20
Coxal		1			1	1	0,5	50
Sacro	1				1	1	1	100
Fémur			1		1	1	0,5	50
Tibia			1		1	1	0,5	50
Peroné			1	1	1	2	1	100
Metatarso			1		1	1	0,1	10
Astrágalo		1			1	1	0,5	50
Calcáneo		1	1		1	2	1	100

*Indet.: indeterminado.

Tabla suplementaria 2. Representación anatómica de AgC_1.

Supplementary table 2. Anatomical representation of AgC_1.

AgC_2								
Unidad Anatómica	Axial	Derecha	Izquierda	Indet.*	NMI	NME	MAU	MAU%
Dientes sueltos					1	2	-	-
Incisivo				1				
Canino				1				
Cráneo					2	2	1	67
Cráneo semicompleto	1							
Occipital	1							
Parietal			1					
Mandíbula	1				1	1	1	67
Costilla		10	13		2	23	0,95	63
Vértebra cervical	2				1	2	0,3	20
Vértebra torácica	6				1	6	0,5	33
Vértebra lumbar	3				1	3	0,6	40
Escápula		1	2		2	3	1,5	100
Clavícula		1	1		1	2	1	67
Húmero			3		3	3	1,5	100
Cúbito			1		1	1	0,5	33
Isquion		1			1	1	0,5	33
Fémur		2	1		2	3	1,5	100
Tibia		2	1		2	3	1,5	100
Peroné				2	1	2	1	67
Metatarso		1			1	1	0,1	7
*Indet.= indeterminado.								
AgC_2								
Unidad Anatómica	Axial	Derecha	Izquierda	Indet.*	NMI	NME	MAU	MAU%
Dientes sueltos					1	2	-	-
Incisivo				1				
Canino				1				
Cráneo					2	2	1	67
Cráneo semicompleto	1							
Occipital	1							
Parietal			1					
Mandíbula	1				1	1	1	67
Costilla		10	13		2	23	0,95	63
Vértebra cervical	2				1	2	0,3	20
Vértebra torácica	6				1	6	0,5	33
Vértebra lumbar	3				1	3	0,6	40
Escápula		1	2		2	3	1,5	100
Clavícula		1	1		1	2	1	67
Húmero			3		3	3	1,5	100
Cúbito			1		1	1	0,5	33
Isquion		1			1	1	0,5	33
Fémur		2	1		2	3	1,5	100
Tibia		2	1		2	3	1,5	100
Peroné				2	1	2	1	67
Metatarso		1			1	1	0,1	7
*Indet.= indeterminado.								

Tabla suplementaria 3. Representación anatómica de AgC_2.

Supplementary table 3. Anatomical representation of AgC_2.