

PREMIOS JÓVEN INVESTIGADOR/A

Mirada como pedido de ayuda: Comparación de perros de Intervenciones Asistidas con Animales y perros mascotas

Cavalli, C.; Dzik, V.

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, Instituto de investigaciones Médicas A. Lanari. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad de Buenos Aires, Instituto de investigaciones Médicas (IDIM), Grupo de Investigación del Comportamiento en Cánidos (ICOC), Buenos Aires, Argentina.

Supervisores: Carballo, F.; Bentosela, M.

RESUMEN

Durante la llamada "tarea irresoluble" los perros tienden a mirar a las personas cuando encuentran comida inaccesible, lo que es interpretado como una conducta referencial de pedido de ayuda. Estudios previos destacan la importancia de la mirada en la comunicación entre perros y personas. Esto es particularmente relevante para los perros que participan en Intervenciones Asistidas con Animales (IAA), ya que interactúan con numerosas personas a lo largo de su vida. Se compararon las conductas de perros de IAA ($n=15$) y perros mascotas ($n=16$) durante la tarea irresoluble, que consistía en un recipiente con comida inaccesible fijado a una tabla. El dueño y una mujer desconocida se ubicaban enfrentados a cada lado de la tabla, ignorando al perro. Los resultados indican que los perros de IAA miraron significativamente más y alternaron más frecuentemente su mirada entre el aparato y las personas que los perros mascotas. Además, pasaron más tiempo en contacto con la persona desconocida. No hubo diferencias significativas en el tiempo que los perros de cada grupo miraron a su dueño respecto a la persona desconocida, en la

alternancia de mirada hacia cada uno de ellos en particular ni en el tiempo de interacción con el aparato. En línea con estudios previos, estos resultados sugieren que la mirada es una respuesta comunicativa privilegiada en los perros de IAA, que contribuiría a una mejor coordinación de las acciones con su guía. Entender las características de esta población puede facilitar su selección y entrenamiento, lo que resulta de particular interés dado el auge actual de las IAA.

Palabras clave: mirada; tarea irresoluble; perros domésticos; intervenciones asistidas con animales

Eficacia de la Intervención Breve para alcohol en mujeres gestantes argentinas: un ensayo controlado aleatorizado

Lichtenberger, A.; Conde, K.; Gimenez, P.
IPSIBAT-UNMdP-CONICET

Supervisora: Cremonte, M.

RESUMEN

Introducción: Las Intervenciones Breves (IB) serían una valiosa herramienta para reducir los riesgos asociados al consumo de alcohol durante la gestación. Por ello, y por primera vez en Argentina, donde el consumo en la gestación es de los más altos del mundo, se buscó evaluar la eficacia de la IB para promover la abstinencia de alcohol durante la gestación. **Materiales y Método:** En el año 2016, se realizó un muestreo probabilístico de mujeres gestantes en centros de atención pública de Mar del Plata (CAPS). Aquellas con menos de 26 semanas de gestación ($n=485$) fueron aleatorizadas en dos condiciones experimentales: IB o consejo breve (CB), evaluadas y re-contactadas tres meses más tarde. El resto conformaron un grupo control (CPH: $n=154$). También se obtuvieron

indicadores de salubridad de los neonatos para los grupos IB ($n=77$) y CB ($n=68$) y de un grupo control externo (CE) ($n=150$). Para estimar diferencias entre grupos, se utilizaron regresiones logísticas, análisis de significancia clínica y el Test de Wilcoxon. **Resultados:** La IB resultó seis veces más eficaz ($p=.001$, OR=6.36, [IC95%=3-13]), y el CB cuatro veces más eficaz ($p=.001$, OR=4.39, [IC95%=2-8]) para reducir el consumo o mantener la abstinencia, que la atención regular. Las diferencias entre IB y el CB no alcanzaron significancia estadística, pero los análisis de significancia clínica mostraron que más mujeres se beneficiarían de la IB. El peso ($p<.05$) y la edad gestacional de los neonatos ($p<.001$) fue mayor en IB y CB. **Conclusiones:** La IB es un instrumento que reduciría el riesgo de presentar exposición prenatal al alcohol y las consecuencias asociadas.

Palabras clave: intervención breve; alcohol; eficacia; gestación; Argentina.